

**Закупки отдела внешней комплектации и кооперации в Июле 2025 г.
ОВКиК**

Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости	Количество закупаемых товаров
<p>ЧиП 0603-33 Ом 5%</p>	<p>Соответствие технической документации завода-изготовителя.</p> <p>Покупатель имеет право производить проверку качества 5% от общей партии поставляемой продукции с распространением результатов проверки на всю партию. Под партией принимается продукция, поставляемая по одному товаротранспортному документу.</p> <p>В случае несвоевременной замены некачественной продукции, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 25% от стоимости некачественной продукции, а также возмещает Покупателю убытки, связанные с поставкой некачественной продукции.</p> <p>В случае срыва производства и нарушения сроков поставки конечной продукции Покупателем в результате выявленных дефектов закупленной продукции и установления вины Поставщика, Поставщик возмещает ущерб Покупателю.</p> <p>Гарантийный срок на поставленную продукцию устанавливается равным гарантийному сроку эксплуатации на товар Покупателя. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода товара Покупателя в эксплуатацию, но не менее 5 лет.</p>	<p>100 000</p>
<p>ЧиП 0603-6,8 к 5%</p>		<p>15 000</p>
<p>ЧиП 0603-10 к 5%</p>		<p>100 000</p>

ЧИП 0805-100 Ом 1%		50 000
ЧИП 0805-100 Ом 5%		50 000
ЧИП 0603-2,7 к 5%		10 000
ЧИП 0603-3,6 к 5%		250 000
ЧИП 1206-6,8 Ом 5%		20 000
ЧИП 1206-9,1 Ом 5%		10 000
ЧИП 1206-390 Ом 5%		5 000
ЧИП 1206-1,6 к 5%		100 000
ЧИП 1206-5,1 к 1%		10 000
ЧИП 1206-10 к 1%		5 000
SQP-5W-10 Ом 5%		3 000
CF-0,25-430 Ом 5%		1 000
CF-1-510 Ом 5%		3 000
CF-2-62 Ом 5%		10 000
FNR 07-220		2 000
FNR 14-471		4 000

ТЭН-230А13/7,22 S380		600
Печатная плата ШПЖИ 7.102.739 изм. 1		40 000
Колпачок ШПЖИ 8.634.107		15 000
Фальшпанель 8.057.120		3000
Контактная группа КГ01- 1НО.1НЗ		5000
Привод выключателя ПВ-1051		15 000
Контактная группа КГ02- 1НО.1НЗ		10 000
Энкодер 80-242111-1024.MN37 Hohner Automaticos S.L.Испания		70
ТЭН-230А13/2,4 S380		2 000
Ящик из гофрокартона ДУС4.173.032-38	по чертежам Заказчика	1500
Ящик из гофрокартона ДУС4.173.032-28	по чертежам Заказчика	2000
Ящик из гофрокартона ДУС4.173.032-69	по чертежам Заказчика	2000
Ящик из гофрокартона ШПЖИ4.180.034	по чертежам Заказчика	7000

Прокладка ШПЖИ8.685.173	по чертежам Заказчика	20000
Реле импульсное BIS-411	по чертежам Заказчика	700
Светодиод SPHWHITL3D50CE4RTQF. Допускается замена SZ5-M4- W0-C7 (W8-W9.C.G)	по чертежам Заказчика	1000
Реле 55.34.9.024.0090 в комплекте 94.74 SMA. Допускается замена: Реле MY- 4/24VDCC с индикатором LED КС в комплекте с колодкой PYF-14-A "NINGBO"	по чертежам Заказчика	3 000
Светодиод IR IS 5E850-T4AA1		300 000 шт.
Светодиод IR IS 5R850-K64A		300 000 шт.
Гибкий неон COB LP CSP, 288 led, IP65 220 50 CM, цвет свечения		50
Сетевой шнур для подключения NEON COB-288-220V		3
Крепежная клипса для неона LP 8*12mm 2835PC-220		25
Крепежная клипса для неона LP COB-288-220V		25
Заглушка LP 3528EC-220		10
оптопара PC357N3J000F	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	69 000 шт.

оптопара PC354NJ000F	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	21 000 шт.
Модуль транзисторный IGCM10F60GAXKMA1	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	10 000 шт.
Светодиод SPMWH1228FD5WKROSE	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	1 000 000 шт.
Светодиод STW8A2PD-B0 (T5-U0.C)	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	1 000 000 шт.
Чип 0603-680 Ом 5%		10 000
Чип 0603-1 к 5%		40 000
Чип 0603-2,4 к 1%		40 000
Чип 0603-3 к 1%		5 000
Чип 0603-3,3к 1%		10 000
Чип 0603-4,7 к 5%		20 000
Чип 0603-10 к 5%		300 000
Чип 0603-12 к 5%		5 000
Чип 0603-16 к 1%		5 000

ЧиП 0603-18 к 1%		30 000
ЧиП 0603-20 к 1%		50 000
ЧиП 0603-24 к 5%		5 000
ЧиП 0603-100 к 5%		10 000
ЧиП 0805-30 Ом 5%		20 000
ЧиП 0805-51 Ом 5%		10 000
ЧиП 0805-100 Ом 5%		150 000
ЧиП 0805-300 Ом 5%		250 000
ЧиП 0805-470 Ом 5%		200 000
ЧиП 0805-510 Ом 5%		15 000
ЧиП 0805-1 к 5%		500 000
ЧиП 0805-2 к 5%		100 000
ЧиП 0805-3 к 1%		10 000
ЧиП 0805-3,3 к 1%		20 000
ЧиП 0805-3,6 к 5%		250 000
ЧиП 0805-4,7 к 1%		40 000

ЧиП 0805-4,7 к 5%		250 000
ЧиП 0805-6,2 к 1%		10 000
ЧиП 0805-6,8 к 5%		20 000
ЧиП 0805-10 к 5%		100 000
ЧиП 0805-18 к 1%		5 000
ЧиП 0805-18 к 5%		15 000
ЧиП 0805-22 к 5%		20 000
ЧиП 0805-24 к 1%		20 000
ЧиП 0805-1,5 мОм 5%		5 000
ЧиП 0805-2 мОм 5%		5 000
ЧиП 1206-5,1 Ом 5%		15 000
ЧиП 1206-9,1 Ом 5%		20 000
ЧиП 1206-10 Ом 5%		20 000
ЧиП 1206-36 Ом 5%		10 000
ЧиП 1206-51 Ом 5%		30 000
ЧиП 1206-100 Ом 5%		30 000

ЧИП 1206-470 Ом 5%		50 000
ЧИП 1206-680 Ом 5%		5 000
ЧИП 1206-1,8 к 5%		5 000
ЧИП 1206-2,2 к 5%		40 000
ЧИП 1206-3,3 к 5%		20 000
ЧИП 1206-6,8 к 5%		200,0
ЧИП 1206-8,2 к 5%		10 000
ЧИП 1206-10 к 1%		5 000
ЧИП 1206-11 к 5%		100 000
ЧИП 1206-20 к 5%		100 000
ЧИП 1206-62 к 5%		50 000
ЧИП 2512-1 Ом 5%		20 000
ЧИП 2512-680 Ом 5%		20 000
ЧИП 2512-36 к 5%		20 000
NTC5D-13		2 000
SQP-5W-10 Ом 5%		3 000

CF-0,25-430 Ом 5%		1 000
CF-0,25-150 к 5%		1 000
CF-0,25-4,7 мОм 5%		1 000
CF-1-510 Ом 5%		2 000
FNR 07-220		3 000
FNR 14-471		3 000
FNR 20-471		6 000
Резонатор кварцевый HC49SMD 4MHZ 20PF 30PPM	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	6 000 шт.
Корпус светильника 2x36	- Светильник должен быть предназначен для двух светодиодных ламп с питанием на противоположные концы ламп (лампы должны быть подключены к питанию параллельно и независимо друг от друга). - Не установлен дроссель. - Не установлен стартер. - Не установлены держатели стартера. - Лампы вставляются в патрон перпендикулярно светильнику.	200
Печатная плата ШПЖИ 7.102.618 изменение 2	по файлам и чертежам Заказчика	1800
Печатная плата ШПЖИ 7.102.546 изменение 2	по файлам и чертежам Заказчика	3996

<p>Конденсатор алюминиевый SMD</p> <p>47uF 50V EEEFK1H470P,</p> <p>Panasonic</p>	<p>Требования: указать в заявке на продажу год изготовления, гарантийный срок эксплуатации (не менее 5 лет), требования по качеству и возврату денежных средств в случае выявления брака:</p> <p>«Покупатель имеет право производить проверку качества 5% от общей партии поставляемой продукции с распространением результатов проверки на всю партию. Под партией принимается продукция, поставленная по одному товаросопроводительному документу.</p> <p>Проверка на соответствие производится на основании технической документации производителя и маркировки. В состоянии поставки товара при проведении входного контроля и в состоянии производства у Покупателя уровень дефектности РРМ - "0". В состоянии монтажа, выполнения пусконаладочных работ и гарантийного срока эксплуатации у конечного потребителя уровень дефектности РРМ - не более "50.</p> <p>Изделия, не соответствующие указанному требованию, признаются некачественными и подлежат возврату Продавцу. В случае выявления брака после произведенной оплаты Покупателем, Продавец обязан в течение 5-ти банковских дней с момента возврата забракованной продукции</p>	<p>12 000</p> <p>(согл. нормы упаковки)</p>
--	---	---

	<p>произвести возврат денежных средств Покупателю.</p> <p>В случае несвоевременной замены некачественной продукции, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 25% от стоимости некачественной продукции, а также возмещает Покупателю убытки, связанные с поставкой некачественной продукции.</p> <p>В случае срыва производства и нарушения сроков поставки конечной продукции Покупателем в результате выявленных дефектов закупленной продукции и установления вины Поставщика, Поставщик возмещает ущерб Покупателю».</p>	
<p>Конденсатор танталовый SMD Тип С 47uF 16V 10% AVX,</p>		<p>14 000 (согл. нормы упаковки)</p>
<p>Конденсатор танталовый SMD Тип С 47uF 16V 10%, ООО «Элеконд»</p>		<p>6 600 (согл. нормы упаковки)</p>
<p>Конденсатор танталовый ЧИП Тип Е 35V 47uF 10% T495X476K035ATE200 Kemet или TPSE476K035R0200 AVX</p>		<p>6 000</p>

		(согл. нормы упаковки)
Конденсатор SMD 0603 X7R 1uF 50V 10% Samsung		80 000 (согл. нормы упаковки)
Конденсатор SMD 0805 X7R 12nF 50V 10% Yageo		12 000 (согл. нормы упаковки)
Конденсатор SMD 0805 NPO 33pF 50V 5% Murata, Samsung, Yageo		12 000 (согл. нормы упаковки)
Конденсатор SMD 0805 X7R 5600pF 50V 10% Murata, Samsung, Yageo		12 000 (согл. нормы упаковки)
Конденсатор SMD 0805 X7R 4,7uF 16(25,50)V 10% Kemet, Samsung, Yageo		8 000 (согл. нормы упаковки)
R20N101K3AH5L		12 000

Weidy, Ether, JEC		(согл. нормы упаковки)
Конденсатор электролит 16V 2200uF Elzet		5 950 (согл. нормы упаковки)
Конденсатор электролит 50V 470uF Samwha и аналоги		4 000 (согл. нормы упаковки)
Ящик из гофрокартона ШПЖИ4.180.037	по чертежам Заказчика	300
Ящик из гофрокартона ДУС4.173.032-65	по чертежам Заказчика	100
Ящик из гофрокартона ДУС4.173.032-42	по чертежам Заказчика	100
Резонатор кварцевый SJK-6С-4.000-16-30-100-В-50-Н		1000
Резонатор кварцевый SJK-6С04000МАF343ZА3		1000
Микросхема интегральная оптоэлектронная К294КП7ПВ1		7100
Блок питания MDR-60-24	Соответствие технической документации завода-изготовителя	1600
Клемма JST 2,5	Соответствие технической документации завода-изготовителя	1200

Батарея аккумуляторная ZUBR GP12-9	Соответствие технической документации завода-изготовителя	1000
Заглушка D-JST16	Соответствие технической документации завода-изготовителя	1000
Выключатель нагрузки IS-80483BL1R 80A в комплекте с рукояткой 042/0001 IP65	Соответствие технической документации завода-изготовителя	6000
Кнопка тактовая TS5-4TU-11S LED	Соответствие технической документации завода-изготовителя	8000
Конденсатор SMD 0603 X7R 0,22uF 16V 10% CL10B334KO8NNNC Samsung	<p>Требования: указать в заявке на продажу год изготовления, гарантийный срок эксплуатации (не менее 5 лет), требования по качеству и возврату денежных средств в случае выявления брака:</p> <p>«Покупатель имеет право производить проверку качества 5% от общей партии поставляемой продукции с распространением результатов проверки на всю партию. Под партией принимается продукция, поставленная по одному товаросопроводительному документу.</p> <p>Проверка на соответствие производится на основании технической документации производителя и маркировки. В состоянии поставки товара при проведении входного контроля и в состоянии производства у Покупателя уровень дефектности PPM - "0". В состоянии монтажа, выполнения пусконаладочных работ и гарантийного срока эксплуатации у конечного потребителя уровень дефектности PPM - не более "50.</p> <p>Изделия, не соответствующие указанному требованию, признаются некачественными и подлежат возврату Продавцу. В случае выявления брака после произведенной оплаты Покупателем, Продавец обязан в течение 5-ти банковских</p>	72 000 (согл. нормы упаковки)

	<p>дней с момента возврата забракованной продукции произвести возврат денежных средств Покупателю.</p> <p>В случае несвоевременной замены некачественной продукции, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 25% от стоимости некачественной продукции, а также возмещает Покупателю убытки, связанные с поставкой некачественной продукции.</p> <p>В случае срыва производства и нарушения сроков поставки конечной продукции Покупателем в результате выявленных дефектов закупленной продукции и установления вины Поставщика, Поставщик возмещает ущерб Покупателю».</p>	
<p>Конденсатор SMD</p> <p>0805 X7R 1uF 100V 10%</p> <p>GRJ21BC72A105KE11L</p> <p>Murata</p>		<p>72 000</p> <p>(согл. нормы упаковки)</p>
Диод S5JC-13-F		70 000
Диод BAT54C		9000
Диод SMBJ6.0A-TR		50 000
Диод LL4148		100 000
Мост диодный DB104S		20 000
Мост диодный DF02S		20 000

Стабилитрон BZT52C9V1		70 000
Стабилитрон SMBJ70-A-TR		70 000
Микросхема L5973AD		15 000
Микросхема LM321MF		15 000
Микросхема MCP2551-I/SN		10 000
Микросхема TP4056		8 000
Микросхема UT62256CSC-70LL		3 000
Ферритовый сердечник IS EE 20x10x6-PC40-G100-A1	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	25 000 шт.
Ферритовый сердечник IS EE 20x10x6-PC40-A1	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	37 100 шт.
Реле импульсное BIS-411 24V	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	850 шт.
Корпус разъема 1718230-1 TE Connectivity Inc	Соответствие технической документации завода-изготовителя	2882
Корпус разъема 282080-1 TE Connectivity Inc		2859
заглушка 282081-1 TE Connectivity Inc		2754
Кожух разъема 185792-1 TE Connectivity Inc		2102
1703013-1 контакт штыревой TE Connectivity Inc		3500
Колодка клеммная TU16-2-BU Ningbo SUPU Electronics LTD.		6000

горцевая пластина TU16-2-BU-EA Ningbo SUPU Electronics LTD		6000
Колодка клеммная CTS 16мм2 синяя IEK GROUP, артикул: YCT10-00-K07-016		6000
Панель под M/C SCLM-40 TRL-40 Shenzhen Rui Chi Electronics Co., Ltd.		4020

Закупки отдела материально-технического снабжения в Июне 2025 г.

ОМТС

Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости	Количество закупаемых товаров
Флюс Л-7	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	10 л.
Лента упаковочная (полипропиленовая)15*0,8	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	25 000м
Кисть колонковая	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	20 шт.
Кисть художественная №2	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	40 шт.
Кисть художественная №3	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	50 шт.
Маркер черный тонкий менее 1 мм	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	500 шт.
Лента упаковочная 66*72(скотч)	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	90 000 м.
Лента двухсторонняя шир.19	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	300 м
Салфетка техн.30*40	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	12 000 шт.
Кислота азотная	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	100 кг.
Кислота соляная техн.	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	2 400 кг
Сода каустическая	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	1000 кг

Добавка TRISTAR FA	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	150 кг.
Сода кальцинированная	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	100 кг.
Полисет	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	2 кг
Силикагель ШСМГ	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	1500 кг