

Закупки отдела внешней комплектации и кооперации в сентябре 2026 г. ОВКиК

Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости	Количество закупаемых товаров
Конденсатор электролитический ЧИП 0603 10пФ NPO 1% 50V CC0603FRNPO9BN100 Yageo	Требования: указать в заявке на продажу год изготовления, гарантийный срок эксплуатации (не менее 5 лет), требования по качеству и возврату денежных средств в случае выявления брака: «Покупатель имеет право производить проверку качества 5% от общей партии поставляемой продукции с распространением результатов проверки на всю партию. Под партией принимается продукция, поставленная по одному товаросопроводительному документу. Проверка на соответствие производится на основании технической документации производителя и маркировки. В состоянии поставки товара при проведении входного контроля и в состоянии производства у Покупателя уровень дефектности PPM - "0". В состоянии монтажа, выполнения пусконаладочных работ и гарантийного срока эксплуатации у конечного потребителя уровень дефектности PPM - не более "50.	180
Конденсатор электролитический ЧИП 0603 33пФ NPO 1% 50V CC0603FRNPO9BN330 Yageo		100
Конденсатор электролитический ЧИП 0603 47пФ NPO 1% 50V CC0603FRNPO9BN470 Yageo		100
Конденсатор электролитический ЧИП 0603 150пФ NPO 1% 50V CC0603FRNPO9BN151 Yageo		100
Конденсатор электролитический ЧИП 0603 180пФ NPO 1% 50V CC0603FRNPO9BN181 Yageo		100
Конденсатор электролитический ЧИП 0603 220пФ NPO 1% 50V CC0603FRNPO9BN221 Yageo		100
Конденсатор электролитический ЧИП 0603 10нФ X7R 10% 50V GCM188R71H103KA37D Murata		100
Конденсатор электролитический ЧИП 0603 2,2мкФ X5R 10% 25V CC0603KRX5R8BB225 Yageo		120
Конденсатор электролитический ЧИП 0603 4,7мкФ X5R 10% 25V CL10A475KA8NQNCSamsung		30
Конденсатор электролитический ЧИП JCK1J100M063054 JB, 63V 10мкФ 20% 105°C (6,3x5,4mm)		36 000 (согл. нормы упаковки)
Конденсатор танталовый SMD Тип В 22uF 16V 10% Vishay, AVX		40 000 (согл. нормы упаковки)
Конденсатор танталовый SMD Тип С 100uF 16V 10% «AVX»		60 000 (согл. нормы упаковки)
Конденсатор танталовый SMD Тип Е 47uF 35V 10% «Kemet», «AVX»		6 000 (согл. нормы упаковки)

Конденсатор SMD 0603 X7R 0,015uF 50V 10% Yageo	Изделия, не соответствующие указанному требованию, признаются некачественными и подлежат возврату Продавцу. В случае выявления брака после произведенной оплаты Покупателем, Продавец обязан в течение 5-ти банковских дней с момента возврата забракованной продукции произвести возврат денежных средств Покупателю. В случае несвоевременной замены некачественной продукции, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 25% от стоимости некачественной продукции, а также возмещает Покупателю убытки, связанные с поставкой некачественной продукции. В случае срыва производства и нарушения сроков поставки конечной продукции Покупателем в результате выявленных дефектов закупленной продукции и установления вины Поставщика, Поставщик возмещает ущерб Покупателю».	12 000 (согл. нормы упаковки)
Конденсатор SMD 0603 X7R 0,1uF 50V 10% Samsung		400 000 (согл. нормы упаковки)
Конденсатор SMD 0603 X7R 1uF 50V 10% Samsung		36 000 (согл. нормы упаковки)
Конденсатор SMD 0603 X5R 10uF 10V 10% Murata		36 000 (согл. нормы упаковки)
Конденсатор SMD 0603 NPO 6,2pF 50V 5% Murata, Samsung, Yageo		8 000 (согл. нормы упаковки)
Конденсатор SMD 0603 NPO 22pF 50V 5% Yageo		12 000 (согл. нормы упаковки)
Конденсатор SMD 0603 NPO 62pF 50V 5% Murata		12 000 (согл. нормы упаковки)
Конденсатор SMD 1210 X7S 10uF 50V 10% Murata		60 000 (согл. нормы упаковки)
Конденсатор SMD 0805 X7R 0,033uF 50V 10% Yageo		36 000 (согл. нормы упаковки)
Конденсатор SMD 0805 X7R 0,1uF 50V 10% Samsung		400 000 (согл. нормы упаковки)
Конденсатор SMD 0805 X7R 1uF 50V 10% Samsung		36 000 (согл. нормы упаковки)
Конденсатор SMD 0805 X7R 68pF 50V 10% Murata, Samsung, Yageo		12 000 (согл. нормы упаковки)
Конденсатор SMD 0805 X7R 2200pF 50V 10% Murata, Samsung, Yageo		8 000 (согл. нормы упаковки)

Конденсатор X1, 0,22мкФ, 330 VAC Epcos, Weidy, JB, Hanway		10 000 (согл. нормы упаковки)
Конденсатор JFW0A9684K225000B (X2, 0,68мкФ, 310 VAC) JB		30 000 (согл. нормы упаковки)
Конденсатор JFW0A9105K225000B (X2, 1,0мкФ, 310 VAC) JB		10 000 (согл. нормы упаковки)
Конденсатор JFW0A9225K275000B (X2, 2,2мкФ, 310 VAC) JB		30 000 (согл. нормы упаковки)
Конденсатор C921U222MVVDBA7317 (400V 2200pF) Kemet		2 000 (согл. нормы упаковки)
Конденсатор электролитический 35V 470uF Fujicon		4 000 (согл. нормы упаковки)
Конденсатор электролитический 50V 100uF Elzet		5 000 (согл. нормы упаковки)
Конденсатор электролитический ECR 50V 3300uF Hitano или имп.аналог		2 000 (согл. нормы упаковки)
Конденсатор электролит EHL 400V 150μF Hitano или имп.аналоги		6 000 (согл. нормы упаковки)
Батарея аккумуляторная ZUBR GP12-9	Соответствие технической документации завода- изготовителя	1000
Блок питания MDR-60-24	Соответствие технической документации завода- изготовителя	1000
Вставка плавкая ВП2Б 4А (Н520 4А)	Соответствие технической документации завода- изготовителя	10000
Тумблер ТВ1-2	Соответствие технической документации завода- изготовителя	10000
Тумблер ТП1-2	Соответствие технической документации завода- изготовителя	3000

Кнопка малогабаритная КМ1-1	Соответствие технической документации завода-изготовителя	2000
Кнопка малогабаритная КМ2-1	Соответствие технической документации завода-изготовителя	3000
Гнездо для памяти DM3AT-SF-PEJM5	Соответствие технической документации завода-изготовителя	3000
Микрофон EM-9767P	Соответствие технической документации завода-изготовителя	3000
Кнопка KLS7-TS6601-17.0-180	Соответствие технической документации завода-изготовителя	5000
Кнопка XB2-BS542	Соответствие технической документации завода-изготовителя	3000
Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8-Д-Ж YNN10-69-8D-K05.	Соответствие технической документации завода-изготовителя	2000
Шина РЕ "земля" ШНИ-8х12-8-Д-Ж IEK YNN10-812-8D-K05	Соответствие технической документации завода-изготовителя	3000
Кнопка тактовая TS5-4TU-11S LED	Соответствие технической документации завода-изготовителя	8000
Вставка плавкая ВПБ6-1В 0,16А (160мА) ОЮ0.481.021ТУ	Соответствие технической документации завода-изготовителя	50000
Клемма Mini terminal block 260-331 (grey). Доп.замена на:Клемма проходная 240331 (серая) серии ТВ, Мини-клемма проходная FJ5-A-1,5 GY серая (арт. BX336197)	Соответствие технической документации завода-изготовителя	530000
Клемма Mini terminal block 260-331 OG (orange. Доп.замена на: Клемма проходная 240332 (оранжевая) серии ТВ, Мини-клемма проходная FJ5-A-1,5 OG оранжевая (арт. BX336199)	Соответствие технической документации завода-изготовителя	40000
Клемма Mini terminal block 260-331 (blue), Доп.замена на:Клемма проходная 240334 (синяя) серии ТВ, Мини-клемма проходная FJ5-A-1,5 BU синяя (арт. BX336200)	Соответствие технической документации завода-изготовителя	20000
Клемма Mini terminal block 260-331 YEGR (yellow-green). Доп.замена на: Клемма проходная 240337 (желто-зеленая) серии ТВ, Мини-клемма проходная FJ5-A-1,5 D желто-зеленая (арт. BX336201)	Соответствие технической документации завода-изготовителя	10000

Торцевая пластина END COVER 260-361. Доп.замена на: Торцевая пластина 240621 (серая) серии ТВ, Крышка концевая PD-1,5 серая (арт. ВХ336252)	Соответствие технической документации завода- изготовителя	40000
Видеокамера RVI-1NCE4030 (2.8)	Соответствие технической документации завода- изготовителя	150
Выключатель нагрузки TGH1N-125, 4P, 63A, 4M	Соответствие технической документации завода- изготовителя	200
Аккумуляторный элемент DMEGC Li-ion INR18650/25P (3.7V, 2500мАч, 20A)	Соответствие технической документации завода- изготовителя	1000
Коробка распределительная HEGEL KP2607 190x140x70 с крышкой IP55	Соответствие технической документации завода- изготовителя	1000
Источник питания IS 42W300-1050CG-4W	Соответствие технической документации завода- изготовителя	36
Светодиод COB IS T20-2757 RA95	Соответствие технической документации завода- изготовителя	24
Светодиод COB IS T10-2765 RA95	Соответствие технической документации завода- изготовителя	12
Линза IS GZ30-10/50-W	Соответствие технической документации завода- изготовителя	12
Линза IS GZ30-25/40F-W	Соответствие технической документации завода- изготовителя	12
Линза IS GZ18-20/35F-W	Соответствие технической документации завода- изготовителя	12
Заготовка корпуса светильника IS GZ30-10/50 (untreated body)	Соответствие технической документации завода- изготовителя	2
Заготовка корпуса светильника IS GZ30-25/40 (untreated body)	Соответствие технической документации завода- изготовителя	2
Заготовка корпуса светильника IS GZ18-20/35 (untreated body)	Соответствие технической документации завода- изготовителя	2
Заготовка корпуса светильника IS GZ30-10/50 (the body is ready for painting)	Соответствие технической документации завода- изготовителя	10

Заготовка корпуса светильника IS GZ30-25/40 (the body is ready for painting)	Соответствие технической документации завода-изготовителя	10
Заготовка корпуса светильника IS GZ18-20/35 (the body is ready for painting)	Соответствие технической документации завода-изготовителя	10
Задняя крышка корпуса IS GZ30-W	Соответствие технической документации завода-изготовителя	24
Задняя крышка корпуса IS GZ18-W	Соответствие технической документации завода-изготовителя	12
Кронштейн IS GZ30-W	Соответствие технической документации завода-изготовителя	24
Кронштейн IS GZ18-W	Соответствие технической документации завода-изготовителя	12
Крышка кронштейна IS GZ30-W	Соответствие технической документации завода-изготовителя	24
Крышка кронштейна IS GZ18-W	Соответствие технической документации завода-изготовителя	12
Кабель подключения IS GZ30	Соответствие технической документации завода-изготовителя	24
Кабель подключения IS GZ18	Соответствие технической документации завода-изготовителя	12
Комплект крепежный IS GZ30 для корпуса светильника	Соответствие технической документации завода-изготовителя	24
Комплект крепежный IS GZ18 для корпуса светильника	Соответствие технической документации завода-изготовителя	12
Печатная плата ШПЖИ 7.102.758	по файлам и чертежам Заказчика	12 000

Печатная плата ШПЖИ 7.102.655 изменение 1	по файлам и чертежам Заказчика	12 150
Печатная плата ШПЖИ 7.102.665 изменение 0	по файлам и чертежам Заказчика	180
Печатная плата ШПЖИ 7.102.688	по файлам и чертежам Заказчика	6 000
Печатная плата ШПЖИ 7.102.691 изменение 1	по файлам и чертежам Заказчика	7 000
Печатная плата ШПЖИ 7.102.690 изменение 1	по файлам и чертежам Заказчика	18 200
Печатная плата ШПЖИ 7.102.731	по файлам и чертежам Заказчика	6 000
Печатная плата ШПЖИ 7.102.701 изменеие 1	по файлам и чертежам Заказчика	2 000
Грипперы (zip lock) 250x300 mm	Пакеты (zip lock) 250x300 mm, 40 мкм	10 000
Грипперы (zip lock) 200x250 mm	Пакеты (zip lock) 200x250 mm, 40 мкм	35 000
Грипперы (zip lock) 60x80 mm	Пакеты (zip lock) 60x80 mm, 40 мкм	10 000
ТЭН-230А13/7,22 S380	по чертежам Заказчика	300
ТЭН-230А13/4,82 S380	по чертежам Заказчика	300
ТЭН-230А13/2,4 S380	по чертежам Заказчика	600
Фальшпанель ШПЖИ 8.057.120	по файлам и чертежам Заказчика	2 000
Тройник накладной 90 град 40x40	ТРН-40x40 Тройник накладной 90 град. для РКК-40x40	100

Угол внутренний для РКК-40х40	УВН-40х40 Угол внутренний для РКК-40х40	100
-------------------------------	--	-----

Закупки отдела материально-технического снабжения в сентябре 2026 г. ОМТС

Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости	Количество закупаемых товаров
ТМС	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	50 кг.
Лента скотч 72*66	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	65 000 м.
Лента скотч 72*66	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	4 000 м.
ЗМ-4941 VNB шир.19мм*,1,1 толщ. (лента двухсторонняя)	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	135 м.
Кислота соляная техн.	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	2 400 кг.
Маркер черный двухсторонний менее 1 мм.	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	610 шт.
Салфетка техн.30*40	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	13 000 шт.
Кислота азотная	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	300 кг
Кислота серная техн.	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	300 кг
Кислота соляная техн.	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	2400 кг.
Этилацетат	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	18 кг.
Сода каустическая	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	1000 кг.
Диски термостойкие Ф15	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	6 270 шт.
Силикагель (ШСМГ,КСКГ)	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	1000 кг.
Метилэтилкетон	Соответствие техническим условиям завода изготовителя	3 кг